

**SAM 023403****HAUSER Type 3 DR**

**Groupe**                      Pointeuse  
**Fabricant**                HAUSER  
**Type**                        3 DR



|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Longueur de la table                   | 550 mm     |
| Largeur de la table                    | 320 mm     |
| Charge admise sur la table max.        | 400 kg     |
| Course longitudinale (axe-X)           | 400 mm     |
| Course transversale (Y)                | 250 mm     |
| Course verticale (axe-Z)               | 400 mm     |
| Capacité de perçage dans l'acier       | 20 mm      |
| Cône de la broche: CM                  | 2          |
| Course de la broche de perçage (axe-Z) | 130 mm     |
| Diamètre d'alésage : max.              | 75 mm      |
| Distance entre la table et la broche   | 590 mm     |
| Vitesses de broche:                    |            |
| Variateur (réglage progressif)         |            |
| de                                     | 60 t/min   |
| à                                      | 3000 t/min |
| Avances:                               |            |
| Tête de perçage:                       |            |
| nombre (étages)                        | 2          |
| de                                     | mm/t       |
| à                                      | mm/t       |
| Branchement 50 Hz 3x                   | 380 Volt   |
| Moteur de la broche                    | 1 CV       |
| Poids de la machine env.               | 1100 kg    |
| Encombrement machine:                  |            |
| Longueur                               | 1200 mm    |
| Largeur                                | 1150 mm    |
| Hauteur                                | 1650 mm    |
| <b>Accessoires divers:</b>             |            |
| Visualisateur digital, nombre d'axes:  | 3          |
| Fabricant                              | PHILIPS    |
| Table circulaire diamètre              | 380 mm     |



