

**SAM 020483****SCHÜTTE Type WU 305L micro**

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| <b>Groupe</b>    | Affûteuse d'outils CNC               |
| <b>Fabricant</b> | SCHÜTTE                              |
| <b>Type</b>      | WU 305L micro                        |
| <b>Commande</b>  | SIEMENS SINUMERIK 840 D / WINDOWS XP |
| <b>Année</b>     | 2006                                 |




|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| Nombre d'axes total                              | 5           |
| Axes rotatifs Axes entraînements directs         |             |
| Axes linéaires entraînements directs             |             |
| Système de mesure directe pour les axes X,Y et Z |             |
| Axe X                                            | 400 mm      |
| Axe Y                                            | 250 mm      |
| Axe Z                                            | 250 mm      |
| Diamètre de rectification                        | 1 - 10 mm   |
| Longueur de l'outil                              | mm          |
| Distance entre la broche et                      |             |
| Axe A                                            | HSK 50E     |
| Nez de broche pour pince                         | 15 W        |
| Cône de broche : HSK                             | 50          |
| Vitesse de broche de rectifiage:                 |             |
| Variateur (réglage progressif)                   |             |
| à                                                | 12000 t/min |
| Moteur de broche                                 | 8 kW        |
| Puissance totale installée                       | 20 kVA      |
| Poids de la machine env.                         | 2800 kg     |
| Encombrement machine:                            |             |
| Longueur                                         | 1990 mm     |
| Largeur                                          | 1640 mm     |
| Hauteur                                          | 1960 mm     |

**Accessoires divers:**

Changeur de meule 5 fois automatique  
 Système de guidage de pièces  
 Graissage central  
 Système d'incendie



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

