

**SAM 023100****SCHAUBLIN Tipo 102N-80 VM**

**Gruppo** Tornio  
**Produttori** SCHAUBLIN  
**Tipo** 102N-80 VM



|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Altezza punte                    | 102 mm     |
| Distanza fra le punte            | 450 mm     |
| Diametro tornibile sopra slitta  | 120 mm     |
| Diametro tornibile sopra bancale | 200 mm     |
| Attacco mandrino:                |            |
| Filetto                          |            |
| Giri mandrino:                   |            |
| numeri (gradini)                 | 24         |
| da                               | 45 t/min   |
| fino                             | 3100 t/min |
| Passo di vite madre              | 4 mm       |
| Diametro della vite madre        | 40 mm      |
| Cono della contropunta:          | 2 CM       |
| Avanzamenti:                     |            |
| numeri (gradini)                 | 8          |
| longitudinali:                   |            |
| da                               | 0.020 mm/t |
| fino                             | 0.3 mm/t   |
| Collegamento 50 Hz 3x            | 380 Volt   |
| Motore mandrino                  | 1.50 CV    |
| Peso della macchina circa        | 550 kg     |
| Dimensioni macchina:             |            |
| Lunghezza                        | 1'375 mm   |
| Larghezza                        | 670 mm     |
| Altezza                          | 1210 mm    |

**Accessori diversi:**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Centraggio automatico 6 morsetti Ø | mm |
| Refrigerazione                     |    |
| Menabriglia a disco                |    |
| Porto utensile                     |    |
| Set di pinze                       |    |
| Contropunta di forature            |    |
| Freno e frizione                   |    |
| 2 cassette                         |    |







