


SAM 022916**CITIZEN CINCOM Tipo K 16 E V II P**

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Gruppo | Tornio automatico CNC |
| Produttori | CITIZEN CINCOM |
| Tipo | K 16 E V II P |
| Controller | MITSUBISHI Meldas |
| Anno | 2012 |






| | |
|--------------------------------------------|-------------|
| Numero di assi totale | 7 |
| Diametro esterno massimo | 16 mm |
| Lunghezza tornibile | 200 mm |
| Diametro massimo del filattatura | 8 M |
| Diametro interno mandrino | 20 mm |
| Giri mandrino: | |
| da | 200 t/min |
| fino | 10000 t/min |
| Diametro a filettare | 5 M |
| Contro mandrino: | |
| giri: | |
| da | t/min |
| fino | 10000 t/min |
| Lunghezza pezzi mass. per controoperazione | 80 mm |
| Porta-outensili: | |
| Quantità utensili | 4 |
| Nombre de tours outils entraînés | 6000 t/min |
| Collegamento 50 Hz 3x | 400 Volt |
| Motore mandrino | 3.7 kW |
| Peso della macchina circa | 2250 kg |
| Dimensioni macchina: | |
| Lunghezza | 2020 mm |
| Larghezza | 1070 mm |
| Altezza | 1680 mm |
| Accessori diversi: | |
| Caricatore | LNS |
| Aspiratore nebbia d'olio (disoleatore) | Donaldson |
| Mandrino alta frequenza | 2X |
| Giri mandrino | 60000 t/min |
| Impianto antincendio | |

www.mullermachines.ch



www.mullermachines.ch



www.mullermachines.ch

