

**SAM 022346****TSUGAMI-MORI Tipo BS32CE(S)-V**

<b>Gruppo</b>	Tornio automatico CNC
<b>Produttori</b>	TSUGAMI-MORI
<b>Tipo</b>	BS32CE(S)-V
<b>Controller</b>	TSUGAMI-MORI MSC-501 (FANUC)
<b>Anno</b>	2007



Numero di assi totale	7
Numero di mandrini	2
Diametro massimo tornibile	8 - 32 mm
Lunghezza massima	250 mm
Diametro forare massimo	12 mm
Diametro massimo del filattatura	10 M
Giri mandrino:	
con variatore continuo	
da	200 t/min
fino	7000 t/min
Contro mandrino:	
giri:	
da	200 t/min
fino	6000 t/min
Attacco per pinza	typo
Attacco per pinza	F37
Porta-outensili:	
Numero di stazione	4
numero utensili	20
Quantità utensili	5
Utensili di tornitura	5 pce
Strumenti di perforazione	6 pce
Utensili per lavorazioni incrociate	4 pce
Nombre de tours outils entraînés	200 - 5000 t/min
Potenza utensili rotante	0.9 kW
Avanzamento:	
con variatore continuo	
da	1 mm/min
fino	6'000 mm/min
Avanzamenti rapidi:	20 m/min
Motore mandrino	5.5 kW
Potenza contro mandrino	2.2 kW
Collegamento aria compressa	5 bar
Peso della macchina circa	2800 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	2150 mm
Larghezza	1500 mm
Altezza	1800 mm
<b>Accessori diversi:</b>	
Caricatore autom. della barra	
Fabricante	LNS


[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

Tipo  
 Lunghezza massima barra  
 Diametro barra  
 Collettore di parti  
 Lampada  
 Aspiratore nebbia d'olio (disoleatore)  
 Set di pinze  
 Interfaccia porta seriale RS 232  
 Luce di stato

Express 332  
 3000 mm  
 3 -32 mm



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

