

**SAM 022920****SODICK Tipo MC430L**

<b>Gruppo</b>	Centro di lavoro a 3 assi
<b>Produttori</b>	SODICK
<b>Tipo</b>	MC430L
<b>Anno</b>	2005
<b>Video youtube</b>	<a href="https://youtu.be/2fDWAfMvY2uM">https://youtu.be/2fDWAfMvY2uM</a>



Tempo di accensione	67648 Heures
Tempo di funzionamento	58449 Heures
Orario di lavoro	23785 Heures
Tempo di esecuzione del mandrino	8827 Heures
Numero di assi totale	3
Lunghezza della tavola	600 mm
Larghezza della tavola	400 mm
Numero scanalatura a T:	5
Distanze tra le scanalature a T	80 mm
Larghezza della scanalatura a T	14 mm
Peso mass. su tavola	60 kg
Corsa longitudinale (X-asse)	420 mm
Corsa trasversale (Y-assi)	350 mm
Corsa verticale (Z-Asse)	200 mm
Superficie del pezzo mass.:	
Diametro	6 mm
Invertitore di utensili:	
numero utensili	45
Attacco cono mandrino: HSK	E25
Distanza attacco mandrino e tavolo	115 - 315 mm
Velocità mandrino:	
con variatore continuo	
da	6000 t/min
fino	40000 t/min
Avanzamenti di lavoro	0 - 4000 mm/min
Avanzamenti rapidi:	36 m/min
Collegamento 50 Hz 3x	400 Volt
Peso della macchina circa	5800 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	1625 mm
Larghezza	1500 mm
Altezza	2105 mm

**Accessori diversi:**

Misura diretta con bilance in vetro  
 Morsa  
 Set di portautensili  
 Set di pinze  
 Refrigerazione  
 Palpatore da lavoro

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

Volantino elettronico  
Aspiratore nebbia d'olio (disoleatore)  
Misurazione laser degli utensili  
Impianto antincendio



ELBARON



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)






[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)



	Temps total	Temps partage	Duree du prog
Heure activ source	68449H19M	36436H04M51S	
Heure mise ss tens	67646H04M	21591H19M14S	
Temps de cycle	43968H32M	9282H37M37S	0H00M27S
Temps de coupe	23785H14M	7374H02M08S	0H00M00S
Top de broche	8027H09M	8826H40M35S	
fibre acc coupe	-1221356750	34286/00000	

Reset