

**SAM 020643****REISHAUER Tipo US**

|                      |                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gruppo</b>        | Rettificatrice per filetti                                              |
| <b>Produttori</b>    | REISHAUER                                                               |
| <b>Tipo</b>          | US                                                                      |
| <b>Video youtube</b> | <a href="https://youtu.be/aA347mSin74">https://youtu.be/aA347mSin74</a> |



|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Lunghezza massima di rettificazione max. | 450 mm     |
| Lunghezza massima di fissaggio           | 1055 mm    |
| Diametro massimo ammesso del pezzo       | 250 mm     |
| Diametro del filetto:                    |            |
| min.                                     | 2 mm       |
| massimo                                  | 250 mm     |
| Foro mandrino portapezzi:                | 45 mm      |
| Peso del pezzo sopra le punta mass.      | 200 kg     |
| Passo del filetto:                       |            |
| min.                                     | mm         |
| massimo                                  | 100 mm     |
| Angolo massimo del passo +               | 40 °       |
| Angolo massimo del passo -               | 40 °       |
| Modulo massimo                           | 10         |
| Mola:                                    |            |
| Diametro:                                |            |
| min.                                     | 280 mm     |
| massimo                                  | 350 mm     |
| Larghezza:                               |            |
| min.                                     | 4 mm       |
| massimo                                  | 40 mm      |
| Alesaggio                                | 40 mm      |
| Giri mola abrasiva:                      |            |
| numeri (gradini)                         | 6          |
| da                                       | 1700 t/min |
| fino                                     | 2540 t/min |
| Giri mandrino porta pezzi:               |            |
| numeri (gradini)                         | 27         |
| da                                       | t/min      |
| fino                                     | 160 t/min  |
| Collegamento 50 Hz 3x                    | 380 Volt   |
| Potenza motore della mola                | 4 kW       |
| Potenza installata totale                | 15 kVA     |
| Peso della macchina circa                | 4700 kg    |
| Dimensioni macchina:                     |            |
| Lunghezza                                | 3300 mm    |
| Larghezza                                | 1930 mm    |
| Altezza                                  | 1800 mm    |

**Accessori diversi:**



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

Refrigerazione  
Set di mola  
Set di flangia  
Dispositivo profilato / aggiustaggio automatic  
Apparecchio a raddrizzatura raggio  
Lunetta mobile  
Set di ingranaggi  
Set di punte  
Aspiratore nebbia d'olio (disoleatore)  
Lampada









[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

