

SAM 023296**DOOSAN Tipo Puma TT 1800 SY**

Gruppo	Tornio CNC
Produttori	DOOSAN
Tipo	Puma TT 1800 SY
Controller	FANUC 18i-TB
Anno	2008



Numero di assi totale	8
Numero di mandrini di torno	2
Distanza da le mandrini	980 mm
Peso del pezzo da lavorare da un lato max.	120 kg
Diametro tornibile con revolver	230 mm
Diametro dell'oscillazione tramite slitta a croce	230 mm
Diametro massimo tornibile	230 mm
Foro mandrino	76 mm
Lunghezza massima	230 mm
Asta canale sotterraneo	65 mm
Torretta a revolver:	2
Slitta 1:	
Corse:	
Corsa longitudinale (Z-asse)	700 mm
Corsa trasversale (Y-assi)	100 mm
Corsa trasversale (X-assi)	165 mm
Avanzamenti rapidi X	20 m/min
Avanzamenti rapidi Y	7.5 m/min
Avanzamenti rapidi Z	40 m/min
Slitta 2:	
Corsa longitudinale (Z-asse)	720 mm
Corsa trasversale (X-assi)	190 mm
Avanzamenti rapidi Z	40 m/min
Avanzamenti rapidi X	20 m/min
Torretta a revolver: numero	2
Numero posizione revolver 1	12
Numero posizione revolver 2	12
Porta utensili rotante azionato revolver 1	12
Porta utensili rotante azionato revolver 2	12
Giri mandrino	5000 t/min
Giri mandrino	5000 t/min
Asse B	770 mm
Attacco cono mandrino:	BMT55
Asse C (mandrino, risoluzione)	360 (0.001) °
Giri mandrino:	
fino	5000 t/min
Potenza del mandrino	22 kW
Contro mandrino:	
Giri massimo	5000 t/min
Potenza contro mandrino	22 kW

www.mullermachines.ch

Tempo di funzionamento
Collegamento 50 Hz 3x
Potenza installata totale
Peso della macchina circa
Dimensioni macchina:
Lunghezza
Larghezza
Altezza
Accessori diversi:
Set di pinze
Lampada
Refrigerazione
Caricatore
Tipo
Volantino elettronico
Convogliatore di trucioli
Set di portautensili
Luce di stato

3003 Heures
400 Volt
75 kVA
7800 kg

3905 mm
2'070 mm
2080 mm

290 l

LNS SPRINT 552-565

LNS Turbo









