

SAM 023312 SCHAUBLIN Tipo 125 CCN

Gruppo Tornio CNC
Produttori SCHAUBLIN
Tipo 125 CCN

Controller GE FANUC Series 20-T



Altezza punte 125 mm
Distanza fra le punte 500 mm
Diametro tornibile sopra slitta 115 mm
Diametro tornibile sopra bancale 270 mm
Foro mandrino 28 mm
Slitta a croce:

Corsa longitudinale (Z-asse) 400 mm
Corsa trasversale (X-assi) 180 mm

Attacco mandrino:

Camlock D1-3" Attacco per pinza typo B32

Giri mandrino:

con variatore continuo

da0 t/minfino5000 t/minPotenza del mandrino7.5 / 5.5 kWMomento torcente mass.58 / 42 NmMorse Konus3 CMCorsa cannotto160 mmDiametro del cannotto45 mm

Avanzamenti:

longitudinale da mm/min 5'000 mm/min fino Planetario da mm/min 5000 mm/min fino Avanzamenti rapidi: 7.5 m/min Collegamento aria compressa 5 - 6 bar 400 Volt Collegamento 50 Hz Potenza installata totale 15 kVA Peso della macchina circa 1415 kg

Dimensioni macchina:

Lunghezza1700 mmLarghezza1'300 mmAltezza1700 mm

Accessori diversi:

Centraggio automatico 3 morsett Set di morsetti teneri Set di morsetti duri Lunetta



Set di pinze Lampada Contropunta Refrigerazione Armadio portautensili Set di supporti in acciaio Pistola di risciacquo





























