

**SAM 022503****ZIERSCH + BALTRUSCH Tipo FS4.20T**

**Gruppo** Rettificatrice per piani  
**Produttori** ZIERSCH + BALTRUSCH  
**Tipo** FS4.20T



|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Lunghezza della tavola          | 450 mm     |
| Larghezza della tavola          | 150 mm     |
| Lunghezza di rettificazione     | 400 mm     |
| Larghezza massimo rettificabile | 200 mm     |
| Corsa longitudinale (X-asse)    | 620 mm     |
| Corsa trasversale (y asse)      | 200 mm     |
| Corsa verticale (Z-Asse)        | 250 mm     |
| Velocità di tavola:             |            |
| con variatore continuo          |            |
| da                              | 2 m/min    |
| fino                            | 33 m/min   |
| Diametro della mola abrasiva    | 225 mm     |
| Larghezza della mola            | 25 mm      |
| Diametro interno della mola     | 51 mm      |
| Giri della mola:                |            |
| con variatore continuo          |            |
| fino                            | 4000 t/min |
| Collegamento 50 Hz 3x           | 380 Volt   |
| Potenza motore della mola       | 12.6 kW    |
| Peso della macchina circa       | 2000 kg    |
| Dimensioni macchina:            |            |
| Lunghezza                       | 1800 mm    |
| Larghezza                       | 1700 mm    |
| Altezza                         | 2100 mm    |
| <b>Accessori diversi:</b>       |            |
| Refrigerazione                  |            |
| Filtro a carta                  |            |
| Piano magnetico:                |            |
| Lunghezza                       | 450 mm     |
| Larghezza                       | 170 mm     |
| Ravvivatore                     |            |
| Mola nova (numero)              | 1          |





