

**SAM 022929****KELLENBERGER Tipo 600 U 175**


**Gruppo** Rettificatrice per cilindri  
**Produttori** KELLENBERGER  
**Tipo** 600 U 175  
**Video youtube** <https://youtu.be/uy47GCr1pTI>





Altezza punte	175 mm
Distanza fra le punte	600 mm
Mola:	
Diametro	350 mm
Larghezza	50 mm
Alesaggio	127 mm
Giri della mola:	
numeri (gradini)	4
da	1500 t/min
fino	3600 t/min
Testa porta mola girevole	270 °
Testa porta pezzo:	
giri:	
con variatore continuo	
da	20 t/min
fino	400 t/min
girevole	360 °
Attacco mandrino	5 CM
Cono della contropunta:	3 CM
Inclinazione massimo tavola	10 °
Velocità della tavola:	
con variatore continuo	
fino	6 m/min
Collegamento 50 Hz 3x	380 Volt
Motore mandrino portamola ext.	4 CV
Peso della macchina circa	2'200 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	3000 mm
Larghezza	1750 mm
Altezza	1600 mm
<b>Accessori diversi:</b>	
Visualizzatore digitale numero assi:	2
Fabricante	KELCO
Contropunta regolabile fino	
Apparecchio per rettificare interni	
Refrigerazione	
Filtro a carta	
Set di flangia	
Lunetta	

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

Protezione della mola  
Dispositivo di protezione  
Porta scorrevole



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

