

SAM 023200**SOMAB Tipo TRANSMAB 200**

Gruppo	Tornio CNC con banco inclinato
Produttori	SOMAB
Tipo	TRANSMAB 200
Controller	NUM 1060
Anno	2001



Diametro tornibile sopra bancale	260 mm
Attacco mandrino	A2 4"
Foro mandrino	35 mm
Torretta a revolver:	DUPLOMATIC
Corse:	
Corsa longitudinale (Z-asse)	300 mm
Corsa trasversale (X-assi)	125 mm
Torretta revolver:	
Numero posizione	8
Numero fisso di utensili dei revolver	8
Sezione trasversale del gambo dell'utensile	16 mm
Attacco cono mandrino:	
Attacco cono mandrino diametro	20 mm
Mandrino principale:	
Giri mandrino:	
con variatore continuo	
da	200 t/min
fino	5000 t/min
Contropunta:	
Morse Konus	3 CM
Corsa canotto	80 mm
Diametro del canotto	52 mm
Pressione	1200 N
Pressione	kN
Attacco per pinza typ	F38
Motore mandrino	4 kW
Collegamento 50 Hz 3x	400 Volt
Peso della macchina circa	2500 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	1900 mm
Larghezza	1'400 mm
Altezza	1980 mm

Accessori diversi:

Dispositivo di pinze
 Set di pinze
 Lampada
 Contropunta
 Armadio portautensili
 Interfaccia porta seriale RS 232

www.mullermachines.ch

Pedale

Set di portautensili





