

**SAM 022543****MURATEC Tipo MT 100**

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| <b>Gruppo</b>     | Tornio CNC a doppio mandrino |
| <b>Produttori</b> | MURATEC                      |
| <b>Tipo</b>       | MT 100                       |
| <b>Controller</b> | MURATEC - FANUC CNC          |
| <b>Anno</b>       | 2018                         |



|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Numero di mandrini di tornio             | 2           |
| Numero di revolver                       | 2           |
| Diametro di rotazione                    | 190 mm      |
| Attacco mandrino                         | JIS A2-5 mm |
| Diametro barra max.                      | 51 mm       |
| Torretta a revolver: numero              | 2           |
| Numero posizione revolver 1              | 15          |
| Numero posizione revolver 2              | 15          |
| Porta utensili rotante azionato revolver | 6000        |
| Potenza utensili rotante                 | 2.2 kW      |
| Torretta a revolver superiore:           |             |
| Asse X                                   | 150 mm      |
| Asse Y                                   | + / -30 mm  |
| Asse Z                                   | 620 mm      |
| Torretta a revolver inferiore:           |             |
| Asse X                                   | 150 mm      |
| Asse Y                                   | + / -30 mm  |
| Asse Z                                   | 620 mm      |
| Mandrino principale:                     |             |
| Giri mandrino:                           |             |
| con variatore continuo                   |             |
| da                                       | 0 t/min     |
| fino                                     | 6000 t/min  |
| Contro mandrino mobile:                  |             |
| Giri massimo                             | 6000 t/min  |
| Corsa del contromandrino                 | 680 mm      |
| Avanzamenti rapidi X                     | 24 m/min    |
| Avanzamenti rapidi Z                     | 40 m/min    |
| Avanzamenti rapidi Y                     | 12 m/min    |
| Motore mandrino                          | 11 / 7.5 kW |
| Collegamento 50 Hz 3x                    | 400 Volt    |
| Peso della macchina circa                | 8000 kg     |
| Dimensioni macchina:                     |             |
| Lunghezza                                | 4120 mm     |
| Larghezza                                | 2'130 mm    |
| Altezza                                  | 2815 mm     |

**Accessori diversi:**

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Set di pinze   | HAINBUCH SK52BZIG |
| Refrigerazione |                   |

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

Aspiratore nebbia d'olio (disoleatore)

Caricatore

Tipo

Volantino elettronico

Asse C

Convogliatore di trucioli

Pedale

Set di portautensili


Braccio di misura Renishaw

FILTERMIST FX4002

LNS

ALPHA SL65 S









[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)







