

SAM 023256 STUDER Tipo CT 960

Gruppo Rettificatrice per interni

Produttori STUDER Tipo CT 960

Controller Fanuc 31i-A

Anno 2012



Corse:

Asse Z 400 mm Asse X 400 mm

Mola:

Diametro 250 mm
Inclinazione asse B +61 - 91 °
Toretta porta mola num. mandrino 4

Giri della mola:

Mandrino 1: 6000 t/min
Mandrino 2: 45000 t/min
Mandrino 3: 60000 t/min
Mandrino 4 90000 t/min
Testa porta mola girevolabile (asse-b) -5 / +275 °
Foro mandrino 35 mm

Attacco mandrino: CM 5

Avanzamento:

Asse X
Asse Z
Collegamento aria compressa
Collegamento 50 Hz 3x
Potenza installata totale
Peso della macchina circa

12 m/min
14 volt
12 m/min
12 m/min
14 volt
15 volt
12 m/min
12 m/min
14 volt
15 volt
16 volt
16 volt
18 volt
19 volt
10 vo

Dimensioni macchina:

Lunghezza3'218 mmLarghezza2256 mmAltezza2300 mm

Accessori diversi: Refrigerazione Palpatore

Ravvivatore con diamante Refrigerzione del mandrino Set di flangia per interni Set di porto utensili

Centraggio automatico 3 morsetti Ø 100 mm / 125 mm / 160 mm

Set di morsetti duri Set di morsetti teneri

Lampada

Armadio portautensili



Mandrino magnetico diametro
Set di chiave a servicio
Impianto antincendio
Lunetta a tre griffe pieghe aperta
Armadio elettrico Condizionatore d'aria
Volantino elettronico
Mandrino per rettificare esterni
Set di pinze
Accessori per la taratura

125 mm / 300 mm

6000 t/min







