

**SAM 022364****STUDER Tipo S 20-12**

**Gruppo** Rettificatrice per cilindri  
**Produttori** STUDER  
**Tipo** S 20-12







Altezza punte	100 mm
Distanza fra le punte	400 mm
Mola:	
Diametro	300 mm
Larghezza	30 mm
Alesaggio	127 mm
Testa porta mola girevole	30 °
Testa porta pezzo:	
giri:	
con variatore continuo	
da	60 t/min
fino	1200 t/min
girevole	20 °
Attacco per pinza tipo	W20
Attacco mandrino	4 CM
Cono della contropunta:	2 CM
Inclinazione massimo tavola	30 °
Velocità della tavola:	
con variatore continuo	
da	m/min
da	100 mm/min
fino	3500 mm/min
Collegamento 50 Hz 3x	380 Volt
Motore mandrino portamola ext.	4.5 CV
Peso della macchina circa	1'900 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	1500 mm
Larghezza	1400 mm
Altezza	1600 mm
<b>Accessori diversi:</b>	
Apparecchio per rettificare interni ritirabile:	
Giri mandrino	45000 t/min
Ravvivatore reversibile	
Apparecchio di medicazione orientabile lateralment	
Mandrino magnetico diametro	120 mm
Mola con flangia	
Set di flangia per interni	
Lunetta	
Lunetta a tre griffe pieghe aperta	
Set di pinze	

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

Supporto di equilibratura  
Set di punte  
Set di cuori girevoli  
Contropunta regolabile fino  
Protezione della mola  
Dispositivo di protezione



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

