

SAM 022056**HAAS Tipo VF-4 SS**

Gruppo	Centro di lavoro a 3 assi
Produttori	HAAS
Tipo	VF-4 SS
Controller	HAAS AUTOMATION
Anno	2015



Numero di assi simultanea	3
Lunghezza della tavola	1321 mm
Larghezza della tavola	457 mm
Numero scanalatura a T:	5
Distanze tra le scanalature a T	80 mm
Larghezza della scanalatura a T	16 mm
Peso mass. su tavola	800 kg
Corsa longitudinale (X-asse)	1270 mm
Corsa trasversale (Y-assi)	508 mm
Corsa verticale (Z-Asse)	635 mm
Invertitore di utensili:	
numero utensili	30
Diametro massimo del utensili max.	64 mm
Diametro massimo con acconto posto libero	127 mm
Lunghezza massima del utensili	330 mm
Peso del utensili mass.	5.4 kg
Tempo cambio utensili	1.8 s
Tempo medio da chip a chip	2.4 s
Attacco cono mandrino: BT	40
Distanza attacco mandrino e tavolo	742 mm
Velocità mandrino:	
con variatore continuo	
da	0 t/min
fino	12000 t/min
Avanzamenti rapidi:	35.6 m/min
Collegamento 50 Hz 3x	400 Volt
Peso della macchina circa	6200 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	3300 mm
Larghezza	2330 mm
Altezza	2570 mm
Accessori diversi:	
Morsa	(4x)
Programmable and rotatable coolant nozzle	
Refrigerazione	
Filtro refrigerante aggiuntivo	
Refrigerante centro mandrino	21 bar
Dispositivo nebbia d'olio	
Palpatore da lavoro Renishaw	
Convogliatore di trucioli	

www.mullermachines.ch

Lampada

Maschiatura sincronizzata





