

SAM 022537**STAR Tipo SV 32**

Gruppo	Tornio automatico CNC
Produttori	STAR
Tipo	SV 32
Controller	GE FANUC Series 16i-T
Anno	2002
Video youtube	https://youtu.be/iMptZrkjyZk



Diametro esterno massimo	32 mm
Lunghezza massima	300 mm
Diametro massimo del filattatura	12 M
Diametro a filettare	12 M
Attacco per pinza tipo	F37
Giri mandrino:	
con variatore continuo	
da	280 t/min
fino	7000 t/min
Potenza del mandrino	5.5 / 7.5 kW
Asse C (mandrino, risoluzione)	°
Torretta revolver:	
Numero posizione	10
Contro mandrino:	
giri:	
da	280 t/min
fino	7000 t/min
Max. Lunghezza di filettatura	150 mm
Diametro a filettare	12 M
Porta-outensili:	
numero	2
Numero di stazione	7
Quantità utensili	3
Utensili di tornitura	4 pce
Avanzamenti rapidi X	15 m/min
Avanzamenti rapidi Y	15 m/min
Avanzamenti rapidi Z	18 m/min
Collegamento 50 Hz 3x	380 Volt
Potenza contro mandrino	2.2 / 3.7 kW
Collegamento aria compressa	5 bar
Peso della macchina circa	3800 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	2645 mm
Larghezza	1405 mm
Altezza	1680 mm

Accessori diversi:

Fuso mandrino (contromandarino)

Set di portautensili

Caricatore

IEMCA

www.mullermachines.ch

Tipo
 Collettore di parti
 Nastro trasportatore
 Refrigerazione
 Set di pinze
 Armadio portautensili
 Lubrificazione centralizzata
 Impianto antincendio
 Luce di stato

BOSS 338/32

180 l







