

**SAM 022524****TORNOS Tipo Micro 8**

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| <b>Gruppo</b>     | Tornio automatico CNC       |
| <b>Produttori</b> | TORNOS                      |
| <b>Tipo</b>       | Micro 8                     |
| <b>Controller</b> | GE FANUC Series 32i-Model A |
| <b>Anno</b>       | 2008                        |






|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Numero di assi totale       | 7            |
| Lunghezza del pezzo massimo | 20 mm        |
| Diametro barra max.         | 10 mm        |
| Attacco per pinza      tipo | W15          |
| Giri mandrino:              |              |
| con variatore continuo      |              |
| da                          | 0 t/min      |
| fino                        | 12000 t/min  |
| Contro mandrino:            |              |
| giri:                       |              |
| da                          | 0 t/min      |
| fino                        | 12000 t/min  |
| Attacco per pinza      tipo | F13          |
| Avanzamenti rapidi X        | 20 m/min     |
| Avanzamenti rapidi Y        | 40 m/min     |
| Avanzamenti rapidi Z        | 20 m/min     |
| Collegamento 50 Hz      3x  | 400 Volt     |
| Motore mandrino             | 2.2 / 3.7 kW |
| Potenza contro mandrino     | 2.2 / 3.7 kW |
| Potenza installata totale   | 8 kVA        |
| Peso della macchina circa   | 1600 kg      |
| Dimensioni macchina:        |              |
| Lunghezza                   | 1670 mm      |
| Larghezza                   | 870 mm       |
| Altezza                     | 1650 mm      |

**Accessori diversi:**


|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Asse C                                 |           |
| Caricatore                             |           |
| Fabricante                             | LNS       |
| Tipo                                   | TRYTEX 08 |
| Anno di costruzione                    | 2009      |
| Separatore di pezzi                    |           |
| Refrigerazione                         |           |
| Aspiratore nebbia d'olio (disoleatore) | Donaldson |
| Microscopio di centraggio              |           |
| Set di pinze                           |           |
| Interfaccia porta seriale RS 232       |           |
| Mandrino alta frequenza                | 2X        |
| Luce di stato                          |           |







[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)




Automotive



Medical



Electronics



Watchmaking & Micromechanics

