

**SAM 023654****YCM YEONG ChIN Tipo YCM - FV 56T**

<b>Gruppo</b>	Centro di lavoro verticale
<b>Produttori</b>	YCM YEONG ChIN
<b>Tipo</b>	YCM - FV 56T
<b>Controller</b>	YEONG CHIN FANUC MXP 200i
<b>Anno</b>	2004



Numero di assi totale	5
Numero di assi simultanea	4
Lunghezza della tavola	700 mm
Larghezza della tavola	420 mm
Numero scanalatura a T:	3
Distanze tra le scanalature a T	100 mm
Larghezza della scanalatura a T	14 mm
Peso mass. su tavola	300 kg
Corsa longitudinale (X-asse)	560 mm
Corsa trasversale (Y-assi)	410 mm
Corsa verticale (Z-Asse)	450 mm
Invertitore di utensili:	
numero utensili	16
Diametro massimo del utensili max.	63 mm
Diametro massimo con acconto posto libero	100 mm
Lunghezza massima del utensili	200 mm
Peso del utensili mass.	4 kg
Tempo cambio utensili	1 s
Attacco cono mandrino: BT	30
Distanza attacco mandrino e tavolo	110 - 560 mm
Velocità mandrino:	
con variatore continuo	
da	45 t/min
fino	15000 t/min
Avanzamenti di lavoro	10000 mm/min
Avanzamento rapido: Longitudinale	36 m/min
Eilgang: Quer	36 m/min
Eilgang: Vertikal	24 m/min
Collegamento 50 Hz 3x	400 Volt
Potenza del mandrino	3.7 / 5.5 kW
Potenza installata totale	17 kVA
Peso della macchina circa	2800 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	2630 mm
Larghezza	1620 mm
Altezza	2240 mm

**Accessori diversi:**

Refrigerazione  
 Soffiatura per cono del mandrino



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

Divisore quarto e quinto asse  
Lubrificazione centralizzata automatico  
Luce di stato

Lehmann



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

