

SAM 022200**ROLLOMATIC Tipo 6000XL**

Gruppo	Affilatrice per utensili CNC
Produttori	ROLLOMATIC
Tipo	6000XL
Controller	Fanuc 160-iMB
Anno	2005
Video youtube	https://www.youtube.com/watch?v=qoqufNB85tl




Asse X	280 mm
Asse Y	245 mm
Asse Z	355 mm
Diametro rettificazion	2 - 32 mm
Diametro massimo della mola abrasiva	200 mm
Asse A (rotatione del testa de rettificazion)	240 °
Risoluzione	°
Velocità rotazione del pezzo	60 t/min
Inclinazione asse B	135 °
Asse B incrementi max.	°
Asse C (mandrino, risolazione)	°
Testa porta pezzo:	
Attacco per pinza tipo	31 / 20 W
Giri mandrino porta mola:	
da	0 t/min
fino	8000 t/min
Avanzamenti rapidi X	20 m/min
Avanzamenti rapidi Y	15 m/min
Avanzamenti rapidi Z	20 m/min
Collegamento 60 Hz	480 Volt
Potenza motore della mola	20 kW
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	2640 mm
Larghezza	2380 mm
Altezza	2720 mm


Accessori diversi:

Set di pinze	
Set di flangia	
Aspiratore nebbia d'olio (disoleatore)	ELBARON
Caricatore di pezzi	

www.mullermachines.ch



www.mullermachines.ch



www.mullermachines.ch

