

SAM 021375 MIKRON Tipo HSM 400 U

Gruppo	Centro di	lavoro a 5	assi
--------	-----------	------------	------

Produttori MIKRON **Tipo** HSM 400 U

Controller HEIDENHAIN iTNC 530

Anno 2008



Peso mass. su tavola
Corsa longitudinale (X-asse)
400 mm
Corsa trasversale (Y-assi)
240 mm
Corsa verticale (Z-Asse)
350 mm
Inclinazione asse B
+/-110 °
Asse C
Giri della tavola
Momento di serraggio Asse C

Momento di serraggio Asse C500 NmMomento torcente mass.217 NmSistema per cambiamento palette:EROWA ITS 148

numero 20 Diametro 160 mm

Invertitore di utensili:

numero utensili 68
Diametro massimo del utensili max. 65 / 30 mm
Lunghezza massima del utensili 155 / 100 mm
Attaco cono mandrino: HSK E40

Velocità mandrino:

Dimensioni macchina:

con variatore continuo

da 100 t/min fino 42000 t/min Tasso di lavoro 1 - 40 m/min Avanzamenti rapidi: 42 m/min Collegamento aria compressa 6 bar Collegamento 50 Hz 400 Volt Potenza del mandrino 12 / 10 kW Momento torcente mass. 8.8 / 6.5 Nm Potenza totale installata 15 kW Livello di rumore 75 dB (A) Peso della macchina circa 5500 kg

Lunghezza 2900 mm Larghezza 2400 mm



	www.munermachines.cn	
Altezza		2700 mm
Accessori diversi:		
Sistema di misurazione diretto		
Set di portautensili		
Set di portautensili termoretraibili		
Set di pinze		
Refrigerazione		150 l
Raffreddatore ad acqua		BURN
Palpatore di misura a infrarossi		m&h
Controllo del utensili con Laser		
Dispositivo di scarico dell'utensile		
Volantino elettronico		
Set di frese		
Lampada		
Dispositivo di centraggio con orologio		
istola per soffiare		
Interfaccia Ethernet		
Interfaccia USB		
Lubrificazione centralizzata automatico		
Impianto antincendio		
Armadio elettrico Condizionatore d'aria		

Luce di stato



































