

SAM 021727**EWAG Tipo RS 15**

| | |
|----------------------|---|
| Gruppo | Affilatrice per utensili |
| Produttori | EWAG |
| Tipo | RS 15 |
| Video youtube | https://youtu.be/z3pVuy2YE0k |



| | |
|---|---------------|
| Lunghezza della tavola | 155 mm |
| Larghezza della tavola | 205 mm |
| Asse X | 490 mm |
| Asse Y | 130 mm |
| Inclinazione del mandrino (asse A) | -10 / +27 ° |
| Inclinazione asse B | 260 ° |
| Dimensione dell'oscillazione | 0 - 70 mm |
| Oscillazione | 30 / 60 min-1 |
| Giri mandrino porta mola: con variatore continuo | |
| da | 1000 t/min |
| fino | 8000 t/min |
| Carrello del pezzo: | |
| Regolazione del raggio (asse Z) | 0 - 115 mm |
| Precisione di regolazione dell'asse Z | mm |
| Tavola a croce superficie di serraggio | 155 x 205 mm |
| Supporto ai corsi | 60 mm |
| Blocco girevole pneumatico | 40 Nm |
| Pressione di contatto variabile | 0 - 400 N |
| Collegamento 50 Hz 3x | 400 Volt |
| Potenza motore della mola | 2.2 kW |
| Potenza installata totale | 5 kVA |
| Peso della macchina circa | 1800 kg |
| Dimensioni macchina: | |
| Lunghezza | 1630 mm |
| Larghezza | 1250 mm |
| Altezza | 1900 mm |
| Dimensioni comando: | |
| Lunghezza | 1000 mm |
| Larghezza | 400 mm |
| Altezza | 960 mm |

Accessori diversi:

| | |
|--------------------------------------|----|
| Visualizzatore digitale numero assi: | 3 |
| Divisore | 2x |
| Ravvivatore | |
| Proiettore regolabile | |
| Luce fredda | |
| Lubrificazione centralizzata | |



www.mullermachines.ch



www.mullermachines.ch

