

SAM 022382**GILDEMEISTER Tipo CTX 200**

Gruppo	Tornio CNC
Produttori	GILDEMEISTER
Tipo	CTX 200
Controller	HEIDENHAIN ELTROPILOT





Altezza punte	298 mm
Diametro dell'altalena	440 mm
Diametro tornibile sopra slitta	210 mm
Foro mandrino	56 mm
Lunghezza massima	305 mm
Torretta a revolver:	
Corse:	
Corsa longitudinale (Z-asse)	350 mm
Corsa trasversale (X-assi)	160 mm
Torretta revolver:	
Numero posizione	12
Porta utensili rotante azionato revolver	12
Giri mandrino	0 - 5000 t/min
Potenza utensili rotante	3 kW
Momento torcente mass.	5.7 Nm
Attacco cono mandrino diametro	20 mm
Giri mandrino:	
con variatore continuo	
da	25 t/min
fino	5000 t/min
Potenza del mandrino	7.5 / 11 kW
Momento torcente mass.	58 / 84 Nm
Contropunta:	
Morse Konus	3 CM
Corsa canotto	120 mm
Diametro del canotto	50 mm
Pressione	3 kN
Avanzamenti rapidi X	12 m/min
Avanzamenti rapidi Z	16 m/min
Collegamento 50 Hz 3x	380 Volt
Livello di rumore	77 dB (A)
Potenza installata totale	34 kVA
Peso della macchina circa	3200 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	2600 mm
Larghezza	1'700 mm
Altezza	1700 mm
Accessori diversi:	
Centraggio automatico 3 morsetti Ø	140 mm

www.mullermachines.ch

- Set di morsetti teneri
- Dispositivo di pinze
- Set di pinze
- Contropunta idraulica
- Lubrificazione centralizzata
- Punta girabile
- Interfaccia porta seriale RS 232
- Mandrino di foratura
- Pedale
- Set di supporti in acciaio
- Set di portautensili



www.mullermachines.ch



www.mullermachines.ch

