

SAM 023256**STUDER Tipo CT 960**

Gruppo	Rettificatrice per interni
Produttori	STUDER
Tipo	CT 960
Controller	Fanuc 31i-A
Anno	2012



Altezza punte	150 mm
Lunghezza di rettificazione	150 mm
Corse:	
Asse Z	400 mm
Asse X	400 mm
Mola:	
Diametro	250 mm
Inclinazione asse B	+61 - 91 °
Toretta porta mola num. mandrino	4
Giri della mola:	
Mandrino 1:	6000 t/min
Mandrino 2:	45000 t/min
Mandrino 3:	60000 t/min
Mandrino 4	90000 t/min
Testa porta mola girevole (asse-b)	-5 / +275 °
Foro mandrino	35 mm
Attacco mandrino: CM	5
Avanzamento:	
Asse X	12 m/min
Asse Z	12 m/min
Collegamento aria compressa	6 - 10 bar
Collegamento 50 Hz 3x	400 Volt
Potenza installata totale	34 kVA
Peso della macchina circa	4050 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	3'218 mm
Larghezza	2256 mm
Altezza	2300 mm
Accessori diversi:	
Refrigerazione	
Palpatore	
Ravvivatore con diamante	
Refrigerazione del mandrino	
Set di flangia per interni	
Set di porto utensili	
Centraggio automatico 3 morsetti Ø	100 mm / 125 mm / 160 mm
Set di morsetti duri	
Set di morsetti teneri	
Lampada	
Armadio portautensili	



www.mullermachines.ch




Mandrino magnetico diametro
Set di chiave a servizio
Impianto antincendio
Lunetta a tre griffe pieghe aperta
Armadio elettrico Condizionatore d'aria
Volantino elettronico
Mandrino per rettificare esterni
Set di pinze
Accessori per la taratura




125 mm / 300 mm

6000 t/min









www.mullermachines.ch

