

SAM 022229**VOUMARD Tipo 203 L6**

Gruppo Rettificatrice per interni
Produttori VOUMARD
Tipo 203 L6



Diametro min. di rettificazione interno	5 mm
Diametro massimo di rettificazione interno	120 mm
Profondità di rettificazione	160 mm
Altezza punte	130 mm
Giri testa portapezzo:	
numeri (gradini)	6
da	150 t/min
fino	1500 t/min
Inclinazione massimo	0 - 45 °
Foro mandrino	30 mm
Corsa tavola di molatura:	
min.	2 mm
massimo	550 mm
Velocità di tavola:	
con variatore continuo	
da	m/min
fino	20 m/min
Collegamento 50 Hz 3x	380 Volt
Motore mandrino interno	9 kW
Peso della macchina circa	1500 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	2200 mm
Larghezza	1700 mm
Altezza	1800 mm

Accessori diversi:



Smerigliatrice frontale
 Ravvivatore
 Ravvivatore per apparecchio frontale
 Centraggio automatico 3 morsetti
 Set di morsetti duri
 Refrigerazione
 Filtro a carta
 Mandrini per interni:
 numero
 Giri massimo
 Giri massimo
 Set mola con spina
 Lunetta a tre griffe pieghere aperta
 Lampada

2
 36000 t/min
 60000 t/min

www.mullermachines.ch

Armadio portautensili
Protezione antifuortunistica amandrino
Dispositivo di protezione pivotante







www.mullermachines.ch

