

SAM 021165**COLCHESTER Tipo COMBI 4000**

Gruppo	Tornio CNC
Produttori	COLCHESTER
Tipo	COMBI 4000
Controller	FANUC 210i-T



Distanza fra le punte	2000 mm
Diametro tornibile tramite slitta a croce	370 mm
Diametro tornibile sopra bancale	554 mm
Attacco mandrino	D1-11
Foro mandrino	104 mm
Lunghezza massima	2000 mm
Slitta a croce:	
Corsa longitudinale (Z-asse)	1920 mm
Corsa trasversale (X-assi)	290 mm
Mandrino principale:	
Attacco mandrino:	
Camlock	D1-6 CAMLOCK
Giri mandrino:	
numeri (gradini)	3
da	16 t/min
fino	1800 t/min
Cono della contropunta:	
Morse Konus	6 CM
Corsa canotto	178 mm
Diametro del canotto	95 mm
Avanzamenti rapidi:	10 m/min
Motore mandrino	11 / 7.5 kW
Collegamento 50 Hz 3x	380 Volt
Peso della macchina circa	4000 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	3300 mm
Larghezza	1'800 mm
Altezza	1700 mm
Accessori diversi:	
Centraggio automatico 3 morsetti Ø	400 mm
Mandrino a 4 griffe Ø	700 mm
Piastra frontale diametro	680 mm
Set di morsetti teneri	
Set di morsetti duri	
Lampada	
Contropunta	
Refrigerazione	90 l
Punta girabile	
Lunetta	


www.mullermachines.ch

Mandrino di foratura
Porto utensile
Set di portautensili
Set di riduzione
Protezione antifortunistica amandrino


MULTIFIX



www.mullermachines.ch



www.mullermachines.ch



www.mullermachines.ch

