

**SAM 001318****DUNKES Tipo HS 4-40/20**

**Gruppo** Pressa idraulica  
**Produttori** DUNKES  
**Tipo** HS 4-40/20



|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Pressione                       | 40 to    |
| Pressione                       | 400 kN   |
| Betriebsdruck                   | 260 bar  |
| Corsa                           | 300 mm   |
| Esecuzione: 4 colonne           |          |
| Superficie della tavola:        |          |
| Lunghezza                       | 650 mm   |
| Larghezza                       | 650 mm   |
| Velocità della corsa min.       | 33 mm/s  |
| Velocità della corsa mass.      | 120 mm/s |
| Su                              | 450 mm/s |
| Quantità di olio nel recipiente | 300 l    |
| Collegamento 50 Hz 3x           | 380 Volt |
| Potenza del motore              | 15 kW    |
| Peso della macchina circa       | 5200 kg  |
| Dimensioni macchina:            |          |
| Lunghezza                       | 1750 mm  |
| Larghezza                       | 1200 mm  |
| Altezza                         | 3500 mm  |
| <b>Accessori diversi:</b>       |          |
| Dispositivo di sicurezza        |          |
| Ziehkissen pneumatisch:         |          |
| numeri (gradini)                | 2        |
| Force del cilindri              | 30 kN    |
| Corsa                           | 100 mm   |

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

