

**SAM 023341****OKUMA Tipo LB 10 II M**

<b>Gruppo</b>	Tornio CNC
<b>Produttori</b>	OKUMA
<b>Tipo</b>	LB 10 II M
<b>Controller</b>	OSP-700L




Diametro tornibile sopra slitta	340 mm
Diametro tornibile sopra bancale	480 mm
Diametro massimo tornibile	170 mm
Foro mandrino	51 mm
Lunghezza massima	300 mm
Asta canale sotterraneo	42 mm
Corse:	
Corsa longitudinale (Z-asse)	350 mm
Corsa trasversale (X-assi)	150 mm
Avanzamenti rapidi Z	20 m/min
Avanzamenti rapidi X	15 m/min
Torretta revolver:	
Numero posizione	12
Porta utensili rotante azionato revolver	12
Asse C (mandrino, risolazione)	0.01 °
Giri mandrino:	
da	50 t/min
fino	6000 t/min
Collegamento 50 Hz 3x	400 Volt
Peso della macchina circa	3400 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	2000 mm
Larghezza	1'640 mm
Altezza	1780 mm

**Accessori diversi:**

Lampada  
 Refrigerazione  
 Caricatore  
 Tipo  
 Convogliatore di trucioli

IEMCA BOSS 542 CNC

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

