

SAM 023599**STAR Tipo SR-16 R**

Gruppo	Tornio automatico CNC
Produttori	STAR
Tipo	SR-16 R
Controller	FANUC 18i-T
Anno	2001



Numero di assi totale	7
Numero di mandrini	2
Lunghezza massima	205 mm
Diametro forare massimo	10 mm
Diametro interno mandrino	16 mm
Giri mandrino: fino	12000 t/min
Asse C (mandrino, risolazione)	0.01 °
Spostamento dei assi:	
X1	16 mm
X2	40 mm
Y1	89 mm
Z1	205 mm
Z2	80 mm
Contro mandrino:	
giri: fino	8000 t/min
Asse C (mandrino, risolazione)	15 °
Porta utensili rotante azionato (numero)	
Nombre de tours outils entraînés	8000 t/min
Avanzamenti rapidi:	20 m/min
Collegamento 50 Hz 3x	400 Volt
Potenza installata totale	6 kVA
Peso della macchina circa	2200 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	2207 mm
Larghezza	1080 mm
Altezza	1700 mm

Accessori diversi:

Set di portautensili	
Caricatore	
Fabricante	LNS
Tipo	SUPER HYDROBAR
Aspiratore nebbia d'olio (disoleatore)	ELBARON
Set di pinze	
Set di utensili da tornio	
Set di chiave a servizio	
Mandrino alta frequenza	2x
Transformer	









