

SAM 023309**EMAG Tipo VL 4**

Gruppo	Cella di lavoro / tornio verticale
Produttori	EMAG
Tipo	VL 4
Controller	FANUC 32iB
Anno	2018
Video youtube	https://youtu.be/f7etReziUyw



Numero di macchine	2
Diametro autocentranti	260 mm
Distanza massima	200 mm
Max. Dimensione del pezzo	200 mm
Corse:	
Corsa longitudinale (Z-asse)	415 mm
Corsa trasversale (X-assi)	760 mm
Corsa trasversale (Y-assi)	+/- 30 mm
Avanzamenti rapidi X	60 m/min
Avanzamenti rapidi Y	15 m/min
Avanzamenti rapidi Z	30 m/min
Torretta revolver:	
Numero posizione	12
Porta utensili rotante azionato revolver	12
Giri mandrino	6000 t/min
Attacco cono mandrino: VDI	40
Giri mandrino:	
con variatore continuo	
fino	4500 t/min
Potenza del mandrino	25 / 18 kW
Momento torcente mass.	280 / 200 Nm
Motore mandrino	2x 18 kW
Collegamento 50 Hz 3x	400 Volt
Potenza totale installata	36 kW
Peso della macchina circa	kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	9984 mm
Larghezza	4'938 mm
Altezza	2905 mm

Accessori diversi:

Refrigerazione
 Refrigerante centro mandrino
 Caricatore di pezzi
 Controllo del utensile
 Magazzino portapezzo
 Convogliatore di trucioli
 Dispositivi di carico e scarico automatico
 Stazione di rivolgimento
 Set di portautensili

TOOLINSPECT MCU

www.mullermachines.ch

Apparecchio di misurazione dell'utensili
Pistola di risciacquo
Luce di stato
Ricambi vari

Caricatore di pezzi TrackMotion max. 24.5kg



www.mullermachines.ch



