

**SAM 022880****JUNG Tipo JF 625 CNC-B**

|                      |                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gruppo</b>        | Rettificatrice per piani NC                                             |
| <b>Produttori</b>    | JUNG                                                                    |
| <b>Tipo</b>          | JF 625 CNC-B                                                            |
| <b>Controller</b>    | Fuji Electric MONITOUCH                                                 |
| <b>Video youtube</b> | <a href="https://youtu.be/CTw_1ydPdTo">https://youtu.be/CTw_1ydPdTo</a> |



|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Lunghezza della tavola                                   | 600 mm       |
| Larghezza della tavola                                   | 250 mm       |
| Spostamento dei assi:                                    |              |
| Corsa longitudinale (X-asse)                             | 600 mm       |
| Corsa trasversale (Z-assi)                               | 280 mm       |
| Distanza massimo fra la tavola<br>e il centro della mola | 500 mm       |
| Lunghezza di rettificazione                              | 600 mm       |
| Velocità di tavola:                                      |              |
| con variatore continuo                                   |              |
| da                                                       | 1 m/min      |
| fino                                                     | 24 m/min     |
| Avanzamento lento:                                       |              |
| da                                                       | m/min        |
| fino                                                     | m/min        |
| Avanzamento trasversale automatico:                      |              |
| con variatore continuo                                   |              |
| da                                                       | mm/min       |
| fino                                                     | 10000 mm/min |
| Collegamento 50 Hz 3x                                    | 380 Volt     |
| Potenza motore della mola                                | 9.5 kW       |
| Potenza installata totale                                | 13 kVA       |
| Peso della macchina circa                                | 2500 kg      |
| Dimensioni macchina:                                     |              |
| Lunghezza                                                | 2910 mm      |
| Larghezza                                                | 2320 mm      |
| Altezza                                                  | 1840 mm      |
| <b>Accessori diversi:</b>                                |              |
| Refrigerazione                                           |              |
| Pompa refrigerante alta pressione                        |              |
| Filtro a carta                                           |              |
| Piano magnetico elettrico:                               |              |
| Lunghezza                                                | 500 mm       |
| Larghezza                                                | 200 mm       |
| Dispositivo raddrizzatura profili (Diaform)              | Rapport 5:2  |
| Volantino elettronico                                    |              |
| Lubrificazione centralizzata automatico                  |              |



