

**SAM 021903****CARNAGHI PIETRO Tipo AFT 16 TM/SH**

**Gruppo** Centro di tornitura, fresatura e rettifica CNC  
**Produttori** CARNAGHI PIETRO  
**Tipo** AFT 16 TM/SH  
**Controller** SIEMENS SINUMERIK 840 C



|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Diametro piattaforma                        | 1000 mm           |
| Diametro di rotazione                       | 1650 mm           |
| Altezza mass. tornibile                     | 1100 mm           |
| Corse:                                      |                   |
| Asse X                                      | -1010 / +1010 mm  |
| Asse Y                                      | 600 mm            |
| Asse Z                                      | 1250 mm           |
| Asse C                                      | 360 °             |
| Magazzino utensili numero di posti utensile | 40                |
| Attacco cono mandrino:                      | KM63              |
| Sectione dei utensili                       | 40 mm             |
| Giri della fresa:                           |                   |
| con variatore continuo                      |                   |
| da                                          | 10 t/min          |
| fino                                        | 3000 t/min        |
| Momento torcente mass.                      | 1000 Nm           |
| Potenza                                     | 31 kW             |
| Peso mass. su tavola                        | 3000 kg           |
| Giri della tavola:                          |                   |
| con variatore continuo                      |                   |
| da                                          | 5 t/min           |
| fino                                        | 800 t/min         |
| Potenza del motore                          | 60 kW             |
| Avanzamento                                 | 0.1 - 3000 mm/min |
| Avanzamenti rapidi:                         | 10 m/min          |
| Collegamento 50 Hz 3x                       | 400 Volt          |
| Potenza totale installata                   | 196 kW            |
| Peso della macchina circa                   | 35000 kg          |
| Dimensioni macchina:                        |                   |
| Superficie necessità:                       | 12500             |
| Lunghezza                                   | 7225 mm           |
| Larghezza                                   | 8735 mm           |

**Accessori diversi:**

Refrigerazione  
 Set di portautensili  
 Convogliatore di trucioli  
 Sistema per cambiamento palette:  
     Palette            numero

Unità di levigatura opzionale









