

**SAM 013146****DMG Tipo DMU 80 T**

|                      |                                                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gruppo</b>        | Centro di lavoro verticale                                                                                                                      |
| <b>Produttori</b>    | DMG                                                                                                                                             |
| <b>Tipo</b>          | DMU 80 T                                                                                                                                        |
| <b>Controller</b>    | DECKEL GRUNDIG MILL PLUS                                                                                                                        |
| <b>Video youtube</b> | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=RarBlcRHdqQ&amp;feature=youtu.be">https://www.youtube.com/watch?v=RarBlcRHdqQ&amp;feature=youtu.be</a> |



|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Numero di assi totale                     | 3              |
| Lunghezza della tavola                    | 1100 mm        |
| Larghezza della tavola                    | 650 mm         |
| Corsa longitudinale (X-asse)              | 800 mm         |
| Corsa trasversale (Y-assi)                | 650 mm         |
| Corsa verticale (Z-Asse)                  | 550 mm         |
| Divisioni della testa portafresa (B)      | 90 °           |
| Invertitore di utensili:                  |                |
| con griffa doppio                         |                |
| numero utensili                           | 25             |
| Diametro massimo del utensili             | 80 mm          |
| Diametro massimo con acconto posto libero | 160 mm         |
| Lunghezza massima del utensili            | 315 mm         |
| Attacco cono mandrino: ISO                | 40             |
| Velocità mandrino:                        |                |
| fino                                      | 6300 t/min     |
| Vertikalspindeldrehzahlen:                |                |
| Avanzamenti di lavoro                     | 1-15000 mm/min |
| Avanzamenti rapidi:                       | 15 m/min       |
| Motore mandrino                           | 16.2 kW        |
| Potenza totale installata                 | 29 kW          |
| Peso della macchina circa                 | 5500 kg        |
| Dimensioni macchina:                      |                |
| Lunghezza                                 | 3100 mm        |
| Larghezza                                 | 2300 mm        |
| Altezza                                   | 2500 mm        |

**Accessori diversi:**

Refrigerazione  
Lampada





[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

