

SAM 022257**STAR Tipo SV-20**

Gruppo	Tornio automatico CNC
Produttori	STAR
Tipo	SV-20
Controller	FANUC Series 16-T



Numero di assi totale	9
Numero di mandrini	2
Diametro massimo tornibile	20 mm
Lunghezza massima	205 mm
Diametro interno mandrino	26 mm
Giri mandrino:	
con variatore continuo	
da	50 t/min
fino	10000 t/min
Torretta revolver:	
Numero posizione	8
Quantità utensili	8
Nombre de tours outils entrainées	400 - 6000 t/min
Potenza utensili rotante	1 kW
Contro mandrino:	
giri:	
da	500 t/min
fino	10000 t/min
Max. Lunghezza di filettatura	75 mm
Diametro a filettare	8 M
Lunghezza pezzi mass. per contropoperazione	150 mm
Porta-outensili:	
numero utensili	5
Quantità utensili	3
Nombre de tours outils entrainées	6000 t/min
Potenza utensili rotante	0.5 kW
Diametro forare massimo	14 mm
Diametro a filettare	10 M
Avanzamento:	
con variatore continuo	
da	mm/min
fino	10'000 mm/min
Avanzamenti rapidi X	15 m/min
Avanzamenti rapidi Y	15 m/min
Avanzamenti rapidi Z	18 m/min
Collegamento 50 Hz 3x	380 Volt
Motore mandrino	3.7 kW
Potenza contro mandrino	2.2 / 3.7 kW
Collegamento aria compressa	5 bar
Potenza installata totale	9 kVA

www.mullermachines.ch

Peso della macchina circa	3400 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	2670 mm
Larghezza	1375 mm
Altezza	1650 mm

Accessori diversi:

Installazione per soffiatura

Caricatore

Tipo

Collettore di parti

Nastro trasportatore

Lampada

Refrigerazione



Set di portautensili

LNS

MINI-SPRINT S2

170 l







www.mullermachines.ch

