

SAM 023654**YCM YEONG ChIN Tipo YCM - FV 56T**

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Gruppo | Centro di lavoro verticale |
| Produttori | YCM YEONG ChIN |
| Tipo | YCM - FV 56T |
| Controller | YEONG CHIN FANUC MXP 200i |
| Anno | 2004 |



| | |
|---|--------------|
| Numero di assi totale | 5 |
| Numero di assi simultanea | 4 |
| Lunghezza della tavola | 700 mm |
| Larghezza della tavola | 420 mm |
| Numero scanalatura a T: | 3 |
| Distanze tra le scanalature a T | 100 mm |
| Larghezza della scanalatura a T | 14 mm |
| Peso mass. su tavola | 300 kg |
| Corsa longitudinale (X-asse) | 560 mm |
| Corsa trasversale (Y-assi) | 410 mm |
| Corsa verticale (Z-Asse) | 450 mm |
| Invertitore di utensili: | |
| numero utensili | 16 |
| Diametro massimo del utensili max. | 63 mm |
| Diametro massimo con acconto posto libero | 100 mm |
| Lunghezza massima del utensili | 200 mm |
| Peso del utensili mass. | 4 kg |
| Tempo cambio utensili | 1 s |
| Attacco cono mandrino: BT | 30 |
| Distanza attacco mandrino e tavolo | 110 - 560 mm |
| Velocità mandrino: | |
| con variatore continuo | |
| da | 45 t/min |
| fino | 15000 t/min |
| Avanzamenti di lavoro | 10000 mm/min |
| Avanzamento rapido: Longitudinale | 36 m/min |
| Eilgang: Quer | 36 m/min |
| Eilgang: Vertikal | 24 m/min |
| Collegamento 50 Hz 3x | 400 Volt |
| Potenza del mandrino | 3.7 / 5.5 kW |
| Potenza installata totale | 17 kVA |
| Peso della macchina circa | 2800 kg |
| Dimensioni macchina: | |
| Lunghezza | 2630 mm |
| Larghezza | 1620 mm |
| Altezza | 2240 mm |

Accessori diversi:

Refrigerazione
 Soffiatura per cono del mandrino

www.mullermachines.ch

Divisore quarto e quinto asse
Lubrificazione centralizzata automatico
Luce di stato

Lehmann



www.mullermachines.ch

