

SAM 023333**STUDER Tipo S 33 CNC**

Gruppo	Rettificatrice cilindrica CNC
Produttori	STUDER
Tipo	S 33 CNC
Controller	GE FANUC Series 21i-TB
Anno	2007



Altezza punte	175 mm
Distanza fra le punte	650 mm
Diametro massimo di rettificazione	mm
Peso del pezzo sopra le punta mass.	120 kg
Mola:	
Diametro	500 mm
Larghezza	63 mm
Alesaggio	mm
Larghezza massimo	80 mm
Testa porta mola girevolabile (asse-b)	-15 / +195 °
Velocità periferica	44/35 m/s
Slitta longitudinale:	
Corsa mass.	285 mm
Avanzamenti di lavoro	5000 mm/min
Risoluzione della scala	0.0001 mm
Slitta trasversale:	
Corsa mass.	1150 mm
Risoluzione della scala	0.0001 mm
Avanzamenti di lavoro	10000 mm/min
Testa porta pezzo:	
Giri mandrino:	
da	1 t/min
fino	1500 t/min
Contropunta:	
Corso della contropunta	35 mm
Max Schrägstellung des Tisches	8.5 °
Collegamento aria compressa	5.5 bar
Collegamento 50 Hz 3x	400 Volt
Potenza motore della mola	7.5 kW
Potenza installata totale	20 kVA
Peso della macchina circa	5000 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	2'620 mm
Larghezza	2090 mm
Altezza	2000 mm

Accessori diversi:

Asse C ad alta risoluzione
 Refrigerazione
 Filtro a carta

www.mullermachines.ch

Dispositivo per interni:

Giri mandrino:

fino

40000 t/min

Lampada


Aspiratore nebbia d'olio (disoleatore)

Air-Fresh-Service

Volantino elettronico

Sistema di prossimità DITTEL Sensitron





www.mullermachines.ch

