

**SAM 010817****SCHÜTTE Tipo SF 20 DNT**

**Gruppo** Tornio automatico plurimandrino  
**Produttori** SCHÜTTE  
**Tipo** SF 20 DNT



|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Numero di mandrini                | 6            |
| Passaggio rotondo                 | 20 mm        |
| Passaggio quadro                  | 14 mm        |
| Passaggio esagonale               | 17 mm        |
| Avanzamento massimo della barra   | 80 mm        |
| Lunghezza mass. tornibile         | 40 mm        |
| Corsa massimo slitta longitudinal | 63 / 39,6 mm |
| Numero di pezzi possibile         | 31           |
| Tempo di fabbricazione pezzi:     |              |
| da                                | s            |
| fino                              | 95 s         |
| Giri mandrino:                    |              |
| con variatore continuo            |              |
| da                                | 355 t/min    |
| fino                              | 5000 t/min   |
| Collegamento 50 Hz 3x             | 380 Volt     |
| Potenza                           | 15 kW        |
| Peso della macchina circa         | 4000 kg      |
| Dimensioni macchina:              |              |
| Lunghezza                         | 3125 mm      |
| Larghezza                         | 1030 mm      |
| Altezza                           | 2000 mm      |

**Accessori diversi:**

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Avanzamento barra         | CUCCI        |
| Dispositivo per maschiare | OERTLINGHAUS |
| Refrigerazione            |              |
| Convogliatore di trucioli | KNOLL        |
| Porto utensile            |              |





