

SAM 021978**VOUMARD Tipo 5 SLP 1000sp**

Gruppo Rettificatrice per interni
Produttori VOUMARD
Tipo 5 SLP 1000sp



Diametro min. di rettificazione interno	5 mm
Diametro massimo di rettificazione interno	200 mm
Profondità di rettificazione	250 mm
Altezza punte	180 mm
Diametro massimo ammesso del pezzo	340 mm
Lunghezza massima pezzo e lunetta	1000 mm
Giri testa portapezzo:	
numeri (gradini)	6
da	140 t/min
fino	1120 t/min
Inclinazione massimo	30 °
Foro mandrino	50 mm
Corsa tavola di molatura:	
min.	3 mm
massimo	600 mm
Velocità di tavola:	
con variatore continuo	
da	m/min
fino	10 m/min
Collegamento 50 Hz 3x	380 Volt
Potenza totale installata	15 kW
Peso della macchina circa	3000 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	2400 mm
Larghezza	1200 mm
Altezza	1400 mm

Accessori diversi:

Ravvivatore	
Apparecchio a rettificare frontale	
Mandrini per interni:	
numero	2
Giri massimo	22000 t/min
Giri massimo	28000 t/min
Lunetta	
Lampada	
Protezione di sicurezza	

www.mullermachines.ch



www.mullermachines.ch



www.mullermachines.ch

