


**SAM 022236****COLCHESTER Tipo COMBI 2000**

<b>Gruppo</b>	Tornio CNC, Tornio di autoapprendissage
<b>Produttori</b>	COLCHESTER
<b>Tipo</b>	COMBI 2000
<b>Controller</b>	GE Fanuc Series 210i-T



Numero di assi totale	2
Altezza punte	200 mm
Distanza fra le punte	1250 mm
Diametro tornibile sopra slitta	246 mm
Diametro tornibile sopra bancale	400 mm
Attacco mandrino	D1-6
Foro mandrino	54 mm
Slitta a croce:	
Corse:	
Corsa longitudinale (Z-asse)	1156 mm
Corsa trasversale (X-assi)	240 mm
Avanzamenti rapidi X	10 m/min
Avanzamenti rapidi Z	20 m/min
Torretta revolver:	
Numero posizione	8
Numero fisso di utensili dei revolver	8
Tipo	DUPLOMATIC BSA 120
Attacco cono mandrino: VDI	30
Attacco mandrino:	
Camlock	D1-6 CAMLOCK
Giri mandrino:	
da	12 t/min
fino	2500 t/min
Contropunta:	
Morse Konus	5 CM
Corsa canotto	155 mm
Diametro del canotto	73 mm
Motore mandrino	7.5 kW
Collegamento 50 Hz 3x	380 Volt
<b>Accessori diversi:</b>	
Centraggio automatico 3 morsetti Ø	250 mm
Lampada	
Contropunta	
Refrigerazione	
Set di portautensili	

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

