

SAM 023340**OKUMA Tipo LB 200 M**

Gruppo	Tornio CNC
Produttori	OKUMA
Tipo	LB 200 M
Controller	OSP-U100L



Numero di assi totale	3
Diametro tornibile tramite slitta a croce	420 mm
Diametro tornibile sopra bancale	530 mm
Foro mandrino	53 mm
Lunghezza massima	300 mm
Corse:	
Corsa longitudinale (Z-asse)	335 mm
Corsa trasversale (X-assi)	180 mm
Avanzamenti rapidi X	25 m/min
Avanzamenti rapidi Z	30 m/min
Torretta revolver:	
Numero posizione	12
Porta utensili rotante azionato revolver	12
Giri mandrino	6000 t/min
Mandrino principale:	
Asse C (mandrino, risoluzione)	0.001 °
Giri mandrino:	
con variatore continuo	
da	50 t/min
fino	6000 t/min
Contropunta:	
Morse Konus	4 CM
Corsa canotto	80 mm
Diametro del canotto	55 mm
Collegamento 50 Hz 3x	400 Volt
Potenza installata totale	16 kVA
Peso della macchina circa	3300 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	2035 mm
Larghezza	1'720 mm
Altezza	1700 mm

Accessori diversi:

Lampada
 Refrigerazione
 Caricatore
 Tipo
 Convogliatore di trucioli

IEMCA BOSS 551-E

www.mullermachines.ch



www.mullermachines.ch



www.mullermachines.ch

