

SAM 023623**VOUMARD Tipo 5 A**

Gruppo Rettificatrice per interni
Produttori VOUMARD
Tipo 5 A



Diametro min. di rettificazione interno	5 mm
Diametro massimo di rettificazione interno	200 mm
Profondità di rettificazione	250 mm
Altezza punte	180 mm
Distanza fra le punte	1000 mm
Giri testa portapezzo:	
numeri (gradini)	6
da	125 t/min
fino	1000 t/min
Foro mandrino	50 mm
Giri mandrino portamola possibile:	
da	3600 t/min
fino	40000 t/min
Corsa tavola di molatura:	
min.	3 mm
massimo	600 mm
Velocità di tavola:	
con variatore continuo	
da	m/min
fino	10 m/min
Collegamento 50 Hz 3x	380 Volt
Motore testa portapezzo	1.00 kW
Motore mandrino interno	4 kW
Potenza totale installata	8.7 kW
Peso della macchina circa	2700 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	1800 mm
Larghezza	900 mm
Altezza	1500 mm

Accessori diversi:

Refrigerazione

Set di flangia

Mandrini per interni:

numero

3

Giri massimo

18000 t/min

Giri massimo

28000 t/min

Lunetta

Armadio portautensili









