

SAM 021401**DISKUS Tipo DD 400 II CRM**

Gruppo	Rettificatrice per piani con 2 mola contrapposte
Produttori	DISKUS
Tipo	DD 400 II CRM
Video youtube	https://youtu.be/lxd4dl4qmaE



Altezza massimo del pezzo	80 mm
Larghezza massimo rettificabile	40 mm
Mola:	
Diametro esterno	400 mm
Diametro interno	250 mm
Larghezza / Altezza	50 mm
Mola a destra:	
Giri della mola:	
da	135 t/min
fino	1435 t/min
Velocità periferica	24 m/s
Mola a sinistra	
Numero di giri	1150 t/min
Velocità periferica	3 - 30 m/s
Avanzamenti di lavoro	26 - 246 mm/s
Voltaggio	380 Volt
Potenza installata totale	30 kW
Peso della macchina circa	4200 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	3300 mm
Larghezza	2600 mm
Altezza	2300 mm
Dimensioni armadio elettrico:	
Lunghezza	1800 mm
Larghezza	400 mm
Altezza	2000 mm

Accessori diversi:

Refrigerazione	
Ravvivatore	
Apparecchio di misura	IONIC
Caricatore di pezzi	
Dispositivi di carico e scarico automatico	
Set di mola	
Lampada	





