

SAM 023299**NAKAMURA-TOME Tipo TW 10**

Gruppo Tornio CNC con 2 mandrini
Produttori NAKAMURA-TOME
Tipo TW 10




Numero di mandrini	2
Numero di revolver	2
Distanza da le mandrini	250 - 870 mm
Lunghezza massima	160 mm
Diametro massimo tornibile	130 mm
Torretta a revolver:	
Slitta 1:	
Corsa longitudinale (Z-asse)	200 mm
Corsa trasversale (X-assi)	180 mm
Corsa trasversale (Y-assi)	+/-30 mm
Slitta 2:	
Corsa longitudinale (Z-asse)	620 mm
Corsa trasversale (X-assi)	180 mm
Corsa trasversale (Y-assi)	+/-30 mm
Torretta a revolver:	
Torretta a revolver: numero	2
Numero posizione revolver 1	12
Numero posizione revolver 2	12
Porta utensili rotante azionato revolver 1	6
Porta utensili rotante azionato revolver 2	6
Giri mandrino	3600 t/min
Mandrino principale:	
Diametro interno mandrino	42 mm
Giri mandrino:	
fino	5500 t/min
Potenza del mandrino	7.5 kW
Contro mandrino:	
Foro mandrino	40 mm
Giri massimo	5000 t/min
Potenza contro mandrino	5.5 kW
Collegamento 50 Hz 3x	400 Volt
Accessori diversi:	
Centraggio automatico 3 morsett	
Set di pinze	
Refrigerazione	
Caricatore	LNS Hydrobar Mini-Sprint
Convogliatore di trucioli	
Set di portautensili	


www.mullermachines.ch



www.mullermachines.ch



www.mullermachines.ch



www.mullermachines.ch

