

SAM 018292**TSCHUDIN Tipo HTG 610**

Gruppo Rettificatrice per cilindri
Produttori TSCHUDIN
Tipo HTG 610



Altezza punte	100 mm
Distanza fra le punte	680 mm
Course longitudinale maxi	620 mm
Mola:	
Diametro	350 mm
Alesaggio	127 mm
larghezza massimo della mola	50 mm
Giri della mola:	
numeri (gradini)	3
da	1640 t/min
fino	2300 t/min
Testa porta pezzo:	
giri:	
con variatore continuo	
da	65 t/min
fino	500 t/min
girevole	360 °
Attacco mandrino	5 CM
Cono della contropunta:	3 CM
Inclinazione massimo tavola	8 °
Velocità della tavola:	
con variatore continuo	
fino	5 m/min
Collegamento 50 Hz 3x	380 Volt
Motore mandrino portamola ext.	4.0 CV
Potenza totale installata	7 CV
Peso della macchina circa	2'500 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	2700 mm
Larghezza	1800 mm
Altezza	1900 mm

Accessori diversi:

Apparecchio per rettificare interni ritirabile:
 Giri mandrino 50 t/min

Refrigerazione
 Filtro a carta
 Dispositivo di scintillazione
 Lampada
 Vollautomatischer Arbeitszyklus

www.mullermachines.ch

Rettifica in profondità
Balayage avec prise de passe à gauche
Balayage avec prise de passe à droite
Balayage avec prise de passe à droite et gauche
Pour tous les cycles temporisation cote atteinte



www.mullermachines.ch



www.mullermachines.ch

