

SAM 022222**MIYANO Tipo BNE-51 S5**

Gruppo	Tornio CNC
Produttori	MIYANO
Tipo	BNE-51 S5
Controller	FANUC Series 31i-MODEL A
Anno	2011



Numero di mandrini	2
Numero di revolver	2
Lunghezza massima	90 mm
Torretta revolver:	
Numero posizione revolver 1	12
Numero posizione revolver 2	12
Porta utensili rotante azionato revolver 1	12
Porta utensili rotante azionato revolver 2	12
Giri mandrino	0 - 4000 t/min
Sezione trasversale del gambo dell'utensile	20 mm
Potenza utensili rotante	2.5 kW
Diametro massimo di foratori	13 mm
Capacità maschiatura M	8
Torretta a revolver superiore:	
Asse X	175 mm
Asse Z	380 mm
Torretta a revolver inferiore:	
Asse X	145 mm
Asse Z	380 mm
Mandrino principale:	
Foro mandrino	52 mm
Diametro barra max.	51 mm
Lunghezza massima	90 mm
Asse C (mandrino, risoluzione)	0.001 °
Giri mandrino:	
con variatore continuo	
da	0 t/min
fino	5000 t/min
Potenza del mandrino	11 / 15 kW
Contro mandrino:	
Giri massimo	7000 t/min
Diametro massimo tornibile	41 mm
Lunghezza massima	90 mm
Asse C (mandrino, risoluzione)	°
Corsa del contromandrino	450 mm
Potenza contro mandrino	3.7 / 5.5 kW
Avanzamento	0.0001 - 60 mm/min
Avanzamenti rapidi X	18 m/min
Avanzamenti rapidi Z	20 m/min
Tempo di esecuzione del mandrino	39000 Heures

www.mullermachines.ch

Collegamento aria compressa

Collegamento 50 Hz 3x

Potenza installata totale

Peso della macchina circa

Dimensioni macchina:

Lunghezza

Larghezza

Altezza

6 bar

380 Volt

44 kVA

7800 kg

2690 mm

2'080 mm

1925 mm

Accessori diversi:

Refrigerazione

Volantino elettronico

Asse C

Collettore di parti

Nastro trasportatore

Convogliatore di trucioli

Set di portautensili

Luce di stato





