

SAM 022068**MAZAK Tipo IVS 200 M**

Gruppo	Tornio verticale CNC
Produttori	MAZAK
Tipo	IVS 200 M
Controller	MAZATROL 640 TN
Anno	2006




Diametro dell'altalena	280 mm
Foro mandrino	52 mm
Lunghezza massima	100 mm
Diametro massimo tornibile	180 mm
Corse:	
Corsa longitudinale (X-asse)	880 mm
Corsa trasversale (Z-assi)	280 mm
Torretta a revolver:	
Torretta a revolver: numero	1
Numero posizione revolver 1	12
Numero fisso di utensili dei revolver 1	6
Porta utensili rotante azionato revolver 1	6
Giri mandrino	25 - 4500 t/min
Sezione trasversale del gambo dell'utensile	25 mm
Potenza utensili rotante	5.5 kW
Diametro massimo di foratori	20 mm
Capacità maschiatura M	12
Tempo di manovra	0.6 s
Lunghezza del utensili	65 mm
Peso del utensili mass.	11 kg
Mandrino principale:	
Giri mandrino:	
con variatore continuo	
da	0 t/min
fino	7000 t/min
Momento torcente mass.	200 Nm
Motore mandrino	26 / 22 kW
Potenza installata totale	35.8 kVA
Peso della macchina circa	7000 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	3288 mm
Larghezza	1'235 mm
Altezza	2807 mm
Accessori diversi:	
Centraggio automatico 3 morsetti Ø	200 mm
Collettore di parti	
Convogliatore di trucioli	
Robot di carico	ABB IRB 1600
Set di portautensili	

www.mullermachines.ch



www.mullermachines.ch



www.mullermachines.ch



www.mullermachines.ch

