

SAM 023309**EMAG Tipo VL 4**

Gruppo	Cella di lavoro / tornio verticale
Produttori	EMAG
Tipo	VL 4
Controller	FANUC 32iB
Anno	2018
Video youtube	https://youtu.be/f7etReziUyw



Numero di macchine	2
Diametro autocentranti	260 mm
Distanza massima	200 mm
Max. Dimensione del pezzo	200 mm
Corse:	
Corsa longitudinale (Z-asse)	415 mm
Corsa trasversale (X-assi)	760 mm
Corsa trasversale (Y-assi)	+/- 30 mm
Avanzamenti rapidi X	60 m/min
Avanzamenti rapidi Y	15 m/min
Avanzamenti rapidi Z	30 m/min
Torretta revolver:	
Numero posizione	12
Porta utensili rotante azionato revolver	12
Giri mandrino	6000 t/min
Attacco cono mandrino: VDI	40
Giri mandrino: con variatore continuo fino	4500 t/min
Potenza del mandrino	25 / 18 kW
Momento torcente mass.	280 / 200 Nm
Motore mandrino	2x 18 kW
Collegamento 50 Hz 3x	400 Volt
Potenza totale installata	36 kW
Peso della macchina circa	kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	9984 mm
Larghezza	4'938 mm
Altezza	2905 mm

Accessori diversi:

Refrigerazione
 Refrigerante centro mandrino
 Caricatore di pezzi
 Controllo del utensile
 Magazzino portapezzo
 Convogliatore di trucioli
 Dispositivi di carico e scarico automatico
 Stazione di rivolgimento
 Set di portautensili

TOOLINSPECT MCU


www.mullermachines.ch

Apparecchio di misurazione dell'utensili
Pistola di risciacquo
Luce di stato
Ricambi vari

Caricatore di pezzi TrackMotion max. 24.5kg



www.mullermachines.ch





www.mullermachines.ch

