

www.mullermachines.ch

SAM 008287 ELB Tipo Optimal 2 VA II

Gruppo Produttori Tipo	Rettificatrice per piani ELB Optimal 2 VA II	
Lunghezza della tavola Larghezza della tavola Lunghezza di rettificatione Larghezza massimo rettificabile Altezza massimo rettificabile Peso mass. su tavola		900 mm 250 mm 650 mm 375 mm 300 mm 280 kg
Esecuzione: comando idraulico Corsa longitudinale (X-asse) Corsa trasversale (y asse) Avanzamento trasversale automatico: con variatore continuo		700 mm 350 mm
da fino Velocità di tavola: con variatore continuo da fino		3 mm/course 50 mm/course 2 m/min 30 m/min
Diametro della mola abra Larghezza della mola Diametro interno della m Giri della mola: numeri (gradini) da		300 mm 50 mm 76.2 mm 2 1500 t/min
fino		3000 t/min 380 Volt 3.7/4.5 kW 4000 kg
Lunghezza Larghezza Altezza Accessori diversi: Refrigerazione Separatore magnetico		2800 mm 2300 mm 2400 mm
Piano magnetico elettrico Lunghezza Larghezza	600 mm 300 mm	

Lubrificazione centralizzata



www.mullermachines.ch







www.mullermachines.ch







