

SAM 023748**STUDER Tipo S 20 FAVORIT**

Gruppo Rettificatrice per cilindri
Produttori STUDER
Tipo S 20 FAVORIT



Altezza punte	100 mm
Distanza fra le punte	400 mm
Course longitudinale maxi	420 mm
Mola:	
Diametro	350 mm
Larghezza	50 mm
Alesaggio	127 mm
larghezza massimo della mola	30 mm
Peso mass. su tavola	20 kg
Peso del pezzo sopra le punta mass.	20 kg
Giri della mola:	
Velocità periferica	30 m/s
Testa porta mola girevole	15 / 30 °
Testa porta pezzo:	
giri:	
con variatore continuo	
da	30 t/min
fino	1200 t/min
Attacco per pinza typ	W20
Cono della contropunta:	2 CM
Inclinazione massimo tavola	30 °
Velocità della tavola:	
con variatore continuo	
da	100 mm/min
fino	3500 mm/min
Collegamento 50 Hz 3x	380 Volt
Motore mandrino portamola ext.	3 kW
Motore testa portapezzo	0.5 kW
Potenza installata totale	10 kVA
Peso della macchina circa	1'600 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	2350 mm
Larghezza	1480 mm
Altezza	1400 mm

Accessori diversi:

Contropunta regolabile fino	
Apparecchio per rettificare interni	
Dispositivo diamantage escamontable	
Centraggio automatico 3 morsetti Ø	100 mm

www.mullermachines.ch

Centraggio automatico 3 morsetti Ø
Set di mola
Flangia per pannello esterno
Set di flangia
Portamola interiore
Dispositivo di equilibratura
Set di punte
Dispositivo di protezione
Set di pinze

160 mm
2x CBN
1 pce
4x

40x W20

Osservazioni:

Macchina rivista







