

SAM 023541**DVS Tipo UGRIND 800**

Gruppo	Rettificatrice CNC per interni e esterni
Produttori	DVS
Tipo	UGRIND 800
Controller	Rexroth IndraControl V
Anno	2017



Distanza fra le punte	1200 mm
Diametro massimo di rettificazione	350 mm
Corse:	
Asse Z	800 mm
Asse X	500 mm
Asse B incrementi max.	0.0002 °
Inclinazione asse B	-45 / +225 °
Toretta porta mola per est. e int.	
Testa porta pezzo:	
Giri mandrino:	
con variatore continuo	
da	0 t/min
fino	1500 t/min
Asse C	
Tempo di funzionamento	12000 Heures
Collegamento aria compressa	5 bar
Collegamento 50 Hz 3x	400 Volt
Potenza motore della mola	kW
Motore testa portapezzo	kW
Potenza totale installata	40 kW
Peso della macchina circa	7000 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	2'850 mm
Larghezza	2490 mm
Altezza	2290 mm

Accessori diversi:


Refrigerazione	
Sistema di filtraggio del refrigerante	
Set di flangia per interni	
Set di flangia	
Lampada	
Armadio portautensili	
Lunetta per diametro	20 - 150 mm
Ravvivatore	
Volantino elettronico	




www.mullermachines.ch



www.mullermachines.ch



www.mullermachines.ch



www.mullermachines.ch



www.mullermachines.ch

